

Daten: Gold Wing F6C

/P ab Werk	EUR 20.990,00*
/P inkl. Überführung	EUR 21.345,00*
otor	
Bauart	Flüssigkeitsgekühlter Sechszylinder-Viertakt-Boxermotor
Bohrung x Hub in mm / Hubraum in cm³	74 x 71 / 1.832
Verdichtung	9,8 : 1
Gemischaufbereitung	PGM-FI Benzineinspritzung
Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min	86 (117) / 5.500
Max. Drehmoment, Nm bei 1/min	168 / 4.000
Zündung	Transistorzündung
Starter	Elektrostarter
Fahrleistungen	
Höchstgeschwindigkeit in km/h	197
Kraftübertragung	
Getriebe	5 Gang
Endantrieb	Kardanantrieb
messungen	
Länge in mm	2.470
Breite in mm	940
Höhe in mm	1.150
Radstand in mm	1.705
Sitzhöhe in mm	734
Bodenfreiheit in mm	147
Tankinhalt in Liter	22,9
Sitzplätze	2
Fahrwerk	
Felgen	
Felge vorne	19 x 3.50
Felge hinten	17 x 5.50
Bereifung	
Bereifung vorne	130/60-19
Bereifung hinten	180/55-17
Radaufhängung	
Radaufhängung vorne	45 mm Teleskopgabel
Radaufhängung hinten	Schwinge, ProLink Aufhängung
Federweg in mm vorne/hinten	k.A.
Bremsen	

^{*} Unverbindliche Preisempfehlung von Honda Deutschland, inkl. 19% MwSt. Den Endpreis einschließlich aller Nebenkosten erfahren Sie bei Ihrem Honda Vertragspartner.



Daten: Gold Wing F6C

Bremse vorne	ABS, 310 mm Doppelscheibenbremse mit Vierkolbenbremszangen
Bremse hinten	ABS, 316 mm Einscheibenbremse mit Dreikolbenbremszange
Gewichte in kg	
Gewicht vollgetankt	342
Zul. Gesamtgewicht	524
Max. Zuladung	182



^{*} Unverbindliche Preisempfehlung von Honda Deutschland, inkl. 19% MwSt. Den Endpreis einschließlich aller Nebenkosten erfahren Sie bei Ihrem Honda Vertragspartner.